

**Zusammenfassung der Ergebnisse der Selbstüberwachung für Abwasserbehandlungsanlagen gemäß Anlage 2 SÜVO (Blatt 1)**

Berichtsjahr			
Adresse Eigenüberwachungs-pflichtiger			
Ansprechpartner, Telefon; E-Mail			
wenn abweichend: Name des Abwasserbeseitigungspflichtigen			
Bezeichnung der Abwasseranlage			
Art des Behandlungsverfahrens <sup>3)</sup>		Anhang der AbwV	
Mst. Nr. Ablauf			
bei Indirekteinleitung: Name der aufnehmenden Kläranlage		bei Direkteinleitung: Einleitungsgewässer	

**tatsächliche Abwassermengen im Berichtsjahr**

Jahresabwassermenge (m <sup>3</sup> /a)		
Jahresschmutzwassermenge (m <sup>3</sup> /a)		
Art der Ermittlung (zutreffendes Ankreuzen)	kontinuierliche Messung	
	Schätzung aus Einzelmessungen	
	Ermittlung aus Frischwasserbezug	

**Energieverbrauch im Berichtsjahr für den Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage (Angaben in kwh/a)**

<b>Elektroenergie</b>	Verbrauch	
	Eigenproduktion, genutzt	
	Einkauf	
<b>Wärme</b>	Verbrauch	
	Eigenproduktion, genutzt	
	Einkauf	

<sup>1)</sup> N<sub>ges</sub> = NH<sub>4</sub>-N + NO<sub>2</sub>-N + NO<sub>3</sub>-N

<sup>2)</sup> Gesamt-N (TNb) = N<sub>ges</sub> + N<sub>org</sub>

<sup>3)</sup> z.B. Fällung, Flockung, Neutralisation etc.

**Zusammenfassung der Ergebnisse der Selbstüberwachung für Abwasserbehandlungsanlagen  
gemäß Anlage 2 SÜVO (Blatt 2)**

	Abwasserdurchfluss (Ablauf der Anlage)				
	gesamter behandelter Durchfluß	Höchster Tagesdurchfluß <sup>1)</sup>	Anzahl der Überschreitungen		Anzahl der Chargen <sup>1)</sup>
			Tagesdurchfluß	höchster Durchfluß	
Einheit:	m <sup>3</sup>				
Spalte:	2	3	4	5	6
Bescheidwerte					
Januar					
Februar					
März					
April					
Mai					
Juni					
Juli					
August					
September					
Oktober					
November					
Dezember					
Summen bzw. Mittel-/ Höchstwerte					
Vorjahr					

<sup>1)</sup> Einheit angeben

**Zusammenfassung der Ergebnisse der Selbstüberwachung für Abwasserbehandlungsanlagen gemäß Anlage 2 SÜVO (Blatt 3)**

	BSB <sub>5</sub>				CSB				TOC			
	Ablauf				Ablauf				Ablauf			
	Probenahmeart <sup>1)</sup>			Anzahl der Überschreitungen	Probenahmeart <sup>1)</sup>			Anzahl der Überschreitungen	Probenahmeart <sup>1)</sup>			Anzahl der Überschreitungen
	maximale Konzentration <sup>2)</sup>	Anzahl aller Messungen	mittlere Konzentration		maximale Konzentration <sup>2)</sup>	Anzahl aller Messungen	mittlere Konzentration		maximale Konzentration <sup>2)</sup>	Anzahl aller Messungen	mittlere Konzentration	
Einheit:	mg/l		mg/l		mg/l		mg/l		mg/l			
Spalte:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bescheidwerte												
Januar												
Februar												
März												
April												
Mai												
Juni												
Juli												
August												
September												
Oktober												
November												
Dezember												
Summen bzw. Mittel-/Höchstwerte												
Vorjahr												

<sup>1)</sup> Probenahmeart eintragen: 2h-Mischprobe; qualifizierte Szichprobe; 24h-Mischprobe

<sup>2)</sup> Ist im wasserrechtlichen Bescheid eine Frachtbegrenzung enthalten, sind die Angaben zu den Frachten (maximale und mittlere Frachten) und die dazugehörigen Angaben, wie Produktions- oder Maschinenkapazität, in Blatt 5b anzugeben, zu ermitteln und auszuwerten.

**Zusammenfassung der Ergebnisse der Selbstüberwachung für Abwasserbehandlungsanlagen gemäß Anlage 2 SÜVO (Blatt 4)**

	NH <sub>4</sub> -N				NO <sub>2</sub> -N				NO <sub>3</sub> -N				N <sub>ges</sub> <sup>2)</sup>			Gesamt-N (TNb) <sup>3)</sup>				P <sub>ges</sub>			
	Ablauf				Ablauf				Ablauf				Ablauf			Ablauf				Ablauf			
	Probenahmeart <sup>4)</sup>			Anzahl der Überschreitungen	Probenahmeart <sup>4)</sup>			Anzahl der Überschreitungen	Probenahmeart <sup>4)</sup>			Anzahl der Überschreitungen	Probenahmeart <sup>4)</sup>			Anzahl der Überschreitungen	Probenahmeart <sup>4)</sup>			Anzahl der Überschreitungen			
	maximale Konzentration <sup>1)</sup>	Anzahl aller Messungen	mittlere Konzentration		maximale Konzentration <sup>1)</sup>	Anzahl aller Messungen	mittlere Konzentration		maximale Konzentration <sup>1)</sup>	Anzahl aller Messungen	mittlere Konzentration		maximale Konzentration <sup>1)</sup>	Anzahl aller Messungen	mittlere Konzentration		maximale Konzentration <sup>1)</sup>	Anzahl aller Messungen	mittlere Konzentration		maximale Konzentration <sup>1)</sup>	Anzahl aller Messungen	mittlere Konzentration
Einheit:	mg/l		mg/l		mg/l		mg/l		mg/l		mg/l	mg/l		mg/l		mg/l		mg/l		mg/l			
Spalte:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bescheidwerte																							
Januar																							
Februar																							
März																							
April																							
Mai																							
Juni																							
Juli																							
August																							
September																							
Oktober																							
November																							
Dezember																							
Summen bzw. Mittel-/Höchstwerte																							
Vorjahr																							

<sup>1)</sup> Ist im wasserrechtlichen Bescheid eine Frachtbegrenzung enthalten, sind die Angaben zu den Frachten (maximale und mittlere Frachten) und die dazugehörigen Angaben, wie Produktions- oder Maschinenkapazität, in Blatt 5b anzugeben, zu ermitteln und auszuwerten.

<sup>2)</sup>  $N_{ges} = NH_4-N + NO_2-N + NO_3-N$

<sup>3)</sup>  $Gesamt-N (TNb) = N_{ges} + N_{org}$

<sup>4)</sup> Probenahmeart eintragen: 2h-Mischprobe; qualifizierte Stichprobe; Stichprobe; 24h-Mischprobe

**Zusammenfassung der Ergebnisse der Selbstüberwachung für Abwasserbehandlungsanlagen gemäß Anlage 2 SÜVO (Blatt 5a)**

	AOX				Kohlenwasserstoffe, ges.				Schwermetall ...				Schwermetall ...				weiterer Parameter ...			
	Ablauf				Ablauf				Ablauf				Ablauf				Ablauf			
	Probenahmeart <sup>1)</sup>				Probenahmeart <sup>1)</sup>				Probenahmeart <sup>1)</sup>				Probenahmeart <sup>1)</sup>				Probenahmeart <sup>1)</sup>			
	maximale Konzentration <sup>2)</sup>	Anzahl aller Messungen	mittlere Konzentration	Anzahl der Überschreitungen	maximale Konzentration <sup>2)</sup>	Anzahl aller Messungen	mittlere Konzentration	Anzahl der Überschreitungen	maximale Konzentration <sup>2) 3)</sup>	Anzahl aller Messungen	mittlere Konzentration <sup>3)</sup>	Anzahl der Überschreitungen	maximale Konzentration <sup>2) 3)</sup>	Anzahl aller Messungen	mittlere Konzentration <sup>3)</sup>	Anzahl der Überschreitungen	maximale Konzentration <sup>2) 3)</sup>	Anzahl aller Messungen	mittlere Konzentration <sup>3)</sup>	Anzahl der Überschreitungen
Einheit:	mg/l		mg/l		mg/l		mg/l													
Spalte:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Bescheidwerte																				
Januar																				
Februar																				
März																				
April																				
Mai																				
Juni																				
Juli																				
August																				
September																				
Oktober																				
November																				
Dezember																				
Summen bzw. Mittel-/Höchstwerte																				
Vorjahr																				

<sup>1)</sup> Probenahmeart eintragen: 2-h-Mischprobe; qualifizierte Stichprobe; Stichprobe; 24-h-Mischprobe

<sup>2)</sup> Ist im wasserrechtlichen Bescheid eine Frachtbegrenzung enthalten, sind die Angaben zu den Frachten (maximale und mittlere Frachten) und die dazugehörigen Angaben, wie Produktions- oder Maschinenkapazität, in Blatt 5b anzugeben, zu ermitteln und auszuwerten.

<sup>3)</sup> Einheit angeben

Gegebenenfalls bitte weitere Blätter für weitere Parameter verwenden!

**Zusammenfassung der Ergebnisse der Selbstüberwachung für Abwasserbehandlungsanlagen gemäß Anlage 2 SÜVO (Abwasserinhaltsstoffe mit Frachtbegrenzung im wasserrechtlichen Bescheid) (Blatt 5b)**

Parameter															
Bescheidwert mit Einheit															
Angaben zum Bezug <sup>2)</sup>															
Probenahmeart <sup>3)</sup>															
	berechnete maximale Fracht <sup>1)</sup>	zugehörige Konzentration <sup>1)</sup>	zugehöriger Volumenstrom <sup>1)</sup>	Anzahl der Überschreitungen	maximale Konzentration <sup>1)</sup>	berechnete maximale Fracht <sup>1)</sup>	zugehörige Konzentration <sup>1)</sup>	zugehöriger Volumenstrom <sup>1)</sup>	Anzahl der Überschreitungen	maximale Konzentration <sup>1)</sup>	berechnete maximale Fracht <sup>1)</sup>	zugehörige Konzentration <sup>1)</sup>	zugehöriger Volumenstrom <sup>1)</sup>	Anzahl der Überschreitungen	maximale Konzentration <sup>1)</sup>
Einheit:															
Spalte:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Januar															
Februar															
März															
April															
Mai															
Juni															
Juli															
August															
September															
Oktober															
November															
Dezember															
Summen bzw. Mittel/ Höchstwerte															
Vorjahr															

<sup>1)</sup> Einheit angeben (bsw. kg/t bei Frachtangaben, m<sup>3</sup>/2h bei Volumenstrom und mg/l bei Konzentrationsangaben)

<sup>2)</sup> Bezugsgröße, wie bsw. Produktionskapazität, Maschinenkapazität, Einsatzstoffe angeben

<sup>3)</sup> Probenahmeart eintragen: 2-h-Mischprobe; qualifizierte Stichprobe; Stichprobe; 24-h-Mischprobe

Gegebenenfalls für weitere Parameter weitere Blätter verwenden!



**Zusammenfassung der Ergebnisse der Selbstüberwachung für Abwasserbehandlungsanlagen gemäß Anlage 2 SÜVO (Blatt 6)**

**Wesentliche Störungen oder Vorkommnisse, die eine Beeinträchtigung des Betriebes oder nachteilige Veränderungen des Gewässers zur Folge hatten**

Datum	Ereignis	Bewertung

**Im Berichtsjahr erfolgte wesentliche bauliche und/oder technologische Änderungen**

Bericht erstellt:

Dienstvorgesetzter

Gewässerschutzbeauftragter

Ort, Datum Unterschrift <sup>\*)</sup>

Ort, Datum Unterschrift <sup>\*)</sup>

Ort, Datum Unterschrift <sup>\*)</sup>

<sup>\*)</sup> bei digital: Name